





A5  
a - "maska silnika"  
r 3 mm







N2  
znie do W1)




W3  
wręga tylna  
depron 3 mm



Ws  
wręga silnika;  
sklejka 3 mm

B - B


A - A








A4  
przednia  
szyba,  
depron 3 mm



Klapka dostępu do  
aku i ESC;  
(wyciąć po montażu  
elementu)





A  
przód góra kadłub  
depron

Miejsce montażu statecznika poziomego







Statecznik poziomy;  
depron 3 mm

Dźwigar statecznika - balsa 5X




Okleić krawędź balsa - listwa 3X1 (lub 3X1,5)






Sudaerowane miejsce umieszczenia serwa lotki



Dźwigar główny;  
płaskownik węglowy 3X1,5

Płat - depron 3 mm;

Listwa wzmacniająca; balsa 5X3;  
przyklejać do krawędzi spływu skrzydła



B

Lotka ( tu odcinać )



A3  
góra tył kadłuba,  
depron 3 mm

Wpust na statecznik pionowy


C





W3


A3

A1

A2











Szablon podwozia głównego;  
wygiąć z drutu stalowego ok 2 mm;  
mocować do wręgi W1 (kleić  
żywicą 10 min lub za pomocą  
kleju na gorąco), podłogę w miejscu  
mocowania wzmocnić od spodu  
deseczką balsową 3 mm.  
Koła o średnicy 45 - 50 mm.


Dźwigar pomocniczy;  
sosna 5X3

A






# Miejsce mocowania podwozia głównego






A2  
spód kadłuba  
depron 3mm



A1;  
depron 3 mm,  
2 sztuki

Stopień płata  
depron 3 mm



# BIG MIKE

Konstrukcja i rysunki : Jarek Lisiecki  
[www.omenchoppers.pl](http://www.omenchoppers.pl)  
Toruń, 2015

Niniejsze plany stanowią własność intelektualną autora.  
Wykorzystywanie ich w celach innych, niż budowa modelu  
na własny użytek, wymaga pisemnej zgody autora.

